



الطفيليات العدو الداخلي

بقلم

هانا كروغر

مصور بواسطة

ألبرتو كروغر



ترجمه للعربية:
م.م. علي يوسف
sycobra@gmail.com

تمت الترجمة واعادة الضبط بواسطة الذكاء الصناعي



Parasites
THE ENEMY WITHIN

by
Hanna Kroeger

Illustrated by
Alberto Kroeger

حقوق النشر
1991 بواسطة

by

منشورات هانا كروغر 8787-225-800

الطبعة العاشرة مايو 2005 رقم

ISBN 1-883713-07-2

جدول المحتويات

| | |
|--|----|
| مقدمة..... | 1 |
| الديدان الأسطوانية..... | 5 |
| الدودة القريبة..... | 9 |
| الدودة المستقيمة..... | 17 |
| التريكنوزيس..... | 20 |
| الطفيليات الأحادية الخلية: العدوى البروتوزوية..... | 23 |
| عائلة الشريط الدودي..... | 37 |
| الدود الشريطي..... | 43 |
| السيروكيتات..... | 47 |
| كيفية الوقاية من الطفيليات..... | 53 |
| إعادة البناء..... | 59 |

هذا هو أعمق صلاة لدينا أن يكون هذا الكتاب
ملياً لاحتياجات شعبنا.

**واحدة من أعظم النعم التي يمكن أن
...يمنحنا الله هي هدية شخص يهتم بنا**

مقدمة

الطفيلي هو كائن حي يستمد طعامه وتغذيته ومأواه عن طريق العيش في أو على كائن آخر. في علم الأحياء ، الطريقة الطفيلية للحياة شائعة جداً. هناك مزيد من الكائنات في العالم التي تعيش كطفيليات من الكائنات التي تعيش بطرق أخرى. يمكن أن يكون البشر مضيئاً لأكثر من 100 نوع مختلف من الطفيليات. يبدو أن معظم الناس يعتقدون أن العدوى الطفيلية أمر نادر ، خاصة هنا في أمريكا الشمالية. إنه موضوع لا يرغب معظم الناس في مناقشته. نفترض أنها مرض للبلدان النامية. في بعض الحالات قد يكون هذا صحيحاً ، خاصةً مع نقص النظافة الغذائية. هناك العديد من أنواع الطفيليات التي لا تظهر حدوداً اقتصادية ، ويمكن العثور عليها في جميع المناخات. في الوقت الحاضر ، مع السفر الجوي وزيادة قابلية تنقل سكاننا ، قد يتعرض الناس لتهديد أكبر من العدوى الطفيلية. يحمل العديد من المهاجرين طفيليات من بلادهم الأصلية وقد تكون معروفة أيضاً لحمل العدوى العائدة إلى الوطن.

هذا الكتاب ليس لاستبدال طبيبك ، ولكن كخطوة بين المريض والطبيب. لا يجب أن تتداخل أي من التركيبات المذكورة مع الطبيب أو أدويته. نأمل أن يعمل هذا الكتاب كدليل للمساعدة الذاتية الذي يمكنك من خلاله فهم المزيد عن المشكلة وبعض المساعدة الطبيعية المتاحة لك والتي يمكنك أن تبدأها بنفسك. شكراً لك ، وبارك الله فيك وحقاً سعيداً ،

ما يجب أن تعرفه عن الطفيليات

بمجرد أن تستقر الديدان أو الطفيليات في الجسم ، تقوم هذه الغزاة بأربعة أشياء:

يمكن أن تسبب الديدان ضررًا جسديًا للجسم عن طريق ثقب الأمعاء والجهاز الدوراني والرتتين والكبد وما إلى ذلك. عندما يتم إطلاق الكاشطة في الأمعاء المثقوبة ، تتسرب إلى الجهاز اللمفاوي. الحساسية هي أول ردة فعل. بعبارة أخرى ، يمكن أن تحول الديدان الأعضاء الداخلية إلى "جين سويسري".

يمكن أن تنحل الديدان أيضًا أو تتلف أو تعيق بعض الأعضاء. يمكن أن تتجمع معًا وتشكل كرة أو ورمًا تقريبًا. يمكن أن تذهب إلى الدماغ والقلب والرتتين وتسبب بؤبؤاً لا يحصى لصاحبه.

يجب أن تتناول الطفيليات الطعام ، لذا فهي تسرق منا مغذياتنا. يحبون أن يأخذوا الأفضل من فيتاميناتنا وأحماضنا الأمينية ويتركوا الباقي لنا. يصبح العديد من الأشخاص فقراء في الدم. النعاس بعد الوجبات هو علامة أخرى على وجود الديدان.

الطريقة الأخيرة والأكثر أهمية التي يتسبب بها هؤلاء المتنقلون في الضرر هي السم باستخدام فضلاتهم السامة. كل دودة تطلق منتجات استقلابية معينة يكون لجسمنا المضعف بالفعل صعوبة في التخلص منها. التسمم للمضيف بفضلات الطفيلي هو حالة تسمى "تسمم الديدان". يمكن أن يكون أمرًا خطيرًا جدًا بالنسبة للمصاب ومن الصعب تشخيصه.


قد يشعر الشخص المصاب بالديدان بالانتفاخ والتعب أو الجوع ، وقد يعاني أيضًا من الحساسية والغاز والتفكير غير الواضح وقد يشعر بالسموم بشكل عام. تتمتع بعض الطفيليات بالقدرة على خداع جسم المضيف للتفكير في أن الديدان هي جزء طبيعي من أنسجة الجسم ؛ وبالتالي ، فإن الجسم لن يحارب المهاجم. الآن يعمل المضيف بجهد مضاعف لإزالة نفاياته الخاصة ونفايات الطفيلي.

الديدان يمكن أن تكون موجودة في أي مرض. قد لا يعالج معظم الأطباء كل عدوى ما لم تكن العدوى شديدة وتظهر على المضيف علامات خطيرة للمرض. من وجهة نظره ، قد يكون هذا مبررًا لأن العديد من الأدوية المستخدمة لعلاج العدوى قوية جدًا. تعمل على أساس السمية التفريقية. هذا يعني أن الدواء يكون أكثر سمية للطفيلي من أن يكون للمضيف. في بعض الأحيان قد يكون هذا الفارق ضئيلًا. معظم الأشخاص الذين يعانون من عدوى طفيلية عادة ما يكونون أيضًا مفقودين في التغذية وضعفاء وممتلئين بالعدوى الفيروسية أو الفطرية أو البكتيرية ويعانون من أنواع مختلفة من التسمم الكيميائي والمعدني. لقد منحنا الله بعض المساعدة. عندما تعالج شخصًا بشكل طبيعي للعدوى الطفيلية ، فمن الأفضل أن تعالج الشخص ككل عادة عن طريق برنامج تنقية ما بعد وبرنامج إعادة بناء غذائي يسمح للجسم باستعادة التوازن والصحة. هذا ، جنبًا إلى جنب مع فهم كيفية اكتساب العدوى وكيفية تجنب العدوى في المستقبل ، سيسمح للفرد أن يصبح أكثر قدرة على الاعتماد على نفسه في مجال الرعاية الصحية.

هناك خمسة مجموعات مختلفة من المغزليات

الديدان الأسطوانية
الطفيليات ذات الخلية الواحدة
عائلة الشريط الدودي
الدود الشريطي
السبيروكيتات

الديدان المستديرة



الديدان الدبوسية لها أنواع مختلفة معروفة. وهي على النحو التالي:
 أسكاريس لمبريكويديس (ديدان دائرية شائعة) الديدان الدبوسية
 ديدان الخطاف
 سترونجيلويديس ستيركوراليس
 أنسيلوستوما كانينوم
 ديدان المنجل
 توكسوكارا كانيس
 الديدان الشريطية
 ديروفيلاريا إيميتيس (ديدان قلبية للكلاب)
 تريكينيللا سبيراليس

الأعراض التي يجب البحث عنها عند وجود الديدان الدبوسية:

- 1) تنغيم الأسنان ليلاً
- 2) غازات الأمعاء
- 3) الحساسية
- 4) الربو
- 5) الشخير
- 6) اضطرابات الجهاز الهضمي
- 7) فقر الدم
- 8) قلق
- 9) زيادة الوزن حول القمر الكامل (أحياناً 7-8 باوند)



الديدان المستديرة

الديدان الدائرية *Ascaris lumbricoides*

هذا الطفيلي شائع في جميع أنحاء العالم، خاصة في المناطق الأكثر دُفناً. يُعتقد أن خمسة وعشرون بالمئة من سكان العالم مصابون بهذا الطفيلي. في جنوب شرق الولايات المتحدة، يمكن أن تصل نسبة حمل هذا الطفيلي في الأشخاص إلى 64 بالمئة. يكثر وجوده في المناطق التي تعاني من ضعف في النظافة الصحية. هذه الديدان كبيرة الحجم، تشبه حجم القلم الرصاص. يمكن أن يُصاب الإنسان بعدة ديدان في نفس الوقت. تبدأ العدوى بابتلاع البيض الذي يكون عادةً موجوداً في التربة الملوثة، أو على الفواكه والخضروات التي تنمو في تربة مصابة. يُصاب الأطفال بسهولة عن طريق أكل التراب أو وضع الأيدي المتسخة في أفواههم. وعادةً ما يكون الأطفال أكثر إصابة من البالغين. يمكن أن تفرز الديدان الأنثوية حوالي 200,000 بيضة في اليوم. بمجرد ابتلاع البيض، تنتقل البيضات خارج الجهاز الهضمي إلى الدم واللمف، مروراً بأعضاء مختلفة بما في ذلك الكبد. في النهاية، ستنقل الديدان إلى الرئتين حيث تهاجر إلى القصبة الهوائية وتبتلع ثم تعود إلى الأمعاء للنضج. في بعض الأحيان، قد تهاجر الديدان إلى العينين والدماغ والأذنين مسببةً أضراراً شديدة. في الأمعاء، تستهلك الديدان كمية كبيرة من الطعام وتفرز منتجات النفايات الخاصة بها. تعيش الديدان عادةً لوضع سنوات فقط. قد تفرز الديدان بروتيناً أجنبيّاً يسبب للمضيف رد فعل تحسسي. قد يعاني الأفراد المصابون من آلام في البطن، والتهابات في الرئتين، والعيون، وعدم التوازن في مستوى السكر في الدم، وفقدان الوزن والتعب.


الديدان الأسطوانية تنتج بروكسيد الهيدروجين الخاص بها حتى تكون لديها نسل وفير.

للمساعدة، حاول استخدام "مزيج الشيح": أوراق الجوز الأسود، والشيح، وكواسيا، والقرنفل، مذكرة ومؤنث. 2 كبسولة 3 مرات يومياً قبل الوجبات.


قدم للشخص المصاب بالديدان قدر ما يستطيع تحمله من الثوم، ثم بعد يومين قدم له مليوناً. اجعله يجلس في حمام حليب يغطي منطقة الشرج. تشم الديدان رائحة الحليب وتزحف خارج الجسم. استمر في الاستحمام الدافئ لمدة تقريباً 1

ساعة حتى يخرج جميع الديدان. يمكن أن يكون هذا مزعجًا إلى حد ما.

هنا منطقة في الجسم تعرض غالبًا علامات الإصابة بالطفيليات، وهي باطن الأقدام. هنا رسم للمساعدة:



"الدودة الشخصية" أو "الأنكلستوما"



الدودة الخطافية

نيكاتور أميريكانوس

أنكيلوستوما دوودينالي


هذا المرض كان محور اهتمام طبي كبير. في الماضي، كان هذا المرض منتشرًا بشكل كبير في جنوب شرق الولايات المتحدة. يحدث هذا المرض بشكل أكثر شيوعًا في المناطق الدافئة والرطبة. هذا المرض مميز بفقدان الدم. هذه الديدان تشرب كميات كبيرة من الدم يوميًا. الأشخاص الذين يعانون من هذا الطفيلي يظهرون أعراض فقر الدم وسوء التغذية. خلال جزء من دورة حياة الديدان، يجب على هذه الديدان الصغيرة البقاء على قيد الحياة كديدان حرة خارج الجسم، حيث تعيش في التربة أو الماء. هنا يمكن للبشر أن يصابوا بالعدوى. قد نحصل أيضًا على العدوى عن طريق تناول الفواكه والخضروات أو شرب الماء الملوث بمرحلة اليرقة الديدان هذه. توضع بيوض الديدان في التربة من خلال عادات التبرز غير الصحية. ثم تفقس البيوض وتعيش بشكل حر في التربة. عندما يمشي البشر حافيي القدمين أو يعملون في الحديقة بأيديهم، تحفر هذه الديدان في جلد الجسم البشري. أثناء حفرها في الجلد، تسبب رد فعل تحسسي يسمى حكة الأرض، مميز بوجود بثور وحكة بالجلد. من هنا، تنتقل إلى الجهاز الدوري وفي نهاية المطاف تصل إلى الرئة. ثم تتحرك إلى القصبة الهوائية وتبتلع. تمر عبر الجهاز الهضمي حيث تعلق بجدران الأمعاء وتشرب الدم. بمجرد أن تستقر، يمكن للديدان أن تضع 30,000 بيضة يوميًا. يتميز خطورة كل حالة بعدد الديدان في أمعاء المضيف وحالة التغذية للمضيف. أعراض الديدان الخطافية تظهر ببطء وبطريقة مستتفة. يصاب الأشخاص بفقر الدم، وسوء التغذية، والخمول، والبطء العقلي، والضعف، والكسل. قد يعانون من آلام في البطن مع الغثيان والاضطراب المعوي. الديدان الخطافية هي الديدان الوحيدة التي تمتلك أسنان. للمساعدة

يمكن تجربة:

1. "خطاف" العلاج المثلج 15 قطرة ثلاث مرات يوميًا
2. شاي الزعتر - كأسان من شاي الزعتر القوي يتبعها جرعة من ملح إبسوم. تناول ملح إبسوم بعد نصف ساعة من شاي الزعتر.

العلاجات القديمة التي قد تكون لا تزال ذات فائدة اليوم:

1. السرخس الذكر
2. اليوكالبتوس
3. قشرة الكوندورانغو
4. قشرة الأكاسيا
5. زيت النعناع
6. جرب أيضًا: مزيج الشيح.



"سترونجيلويدس ستركوراليس" أو "الديدان الخيطية"

الديدان الدائرية هذه مشابهة لدودة الخطاف. يبدأ دورة حياة الديدان الدائرية بدخول دودة اليرقة إلى جلد الإنسان المضيف، ثم تمر عبر الجهاز الدوري وفي النهاية الرئتين، حتى تصعد عبر القصبة الهوائية وتبتلع. وسوف تنضج في الأمعاء. تنتج هذه الديدان الدودة الصغيرة في الأمعاء، حيث، إذا تم منحها ما يكفي من الوق، ستنضج وتعيد الإصابة بالديدان الأصلية. يُطلق على هذه الحالة مصطلح "الإصابة الذاتية". يمكن للأشخاص الذين يعانون من نظام مناعي ضعيف أن يتطوروا إلى إصابات شديدة. **للمساعدة**، حاول المعاملة بنفس الطريقة المستخدمة في حالات الإصابة بدودة الخطاف.




"أنسيلوستوما كانيوم" أو "الدودة الشصية الكلبية"

الإنسان في بعض الأحيان قد يصاب بنوع من دودة الخطمي التي تصيب عادة الحيوانات الأخرى، خاصة الكلاب. عندما يتعرض للتربة الملوثة بفضلات الكلاب أو حيوانات أخرى، ستخترق اليرقة، التي تعيش في التربة، جلد الإنسان. بسبب عدم قدرتها على التقدم في الأنسجة الأخرى، تسافر الديدان في الجلد مسببة مرض يسمى "التهاب الجلد المتحرك". ستحدث حكة وعدم راحة. بعد بضعة أشهر، ستموت الديدان في النهاية.




"تريكوريس تريكيورا" أو "الدودة السوطية البشرية"

هذا طفيلي آخر شائع، خاصة في الأطفال الذين يعيشون فياطق أكثر دفئًا ورطوبة وفي مناطق نظافة ضعيفة. الدودة صغيرة الحجم، تبلغ طولها حوالي 3 إلى 5 سنتيمترات. يصاب البشر بالدودة عن طريق استهلاك البيض الموجودة في التربة أو الماء الملوث. قد تكون الخضروات والفواكه ملوثة أيضًا بالبيض. تتطور البيض في الأمعاء الدقيقة للإنسان حيث تسافر فيما بعد إلى الأمعاء الكبيرة للنضج. يمكن لإناث الدودة أن تضع من 3000 إلى 7000 بيضة يوميًا. إذا كان الإنسان مصابًا بعدد قليل من الديدان، فإن الأعراض أقل حدة. قد تشمل الأعراض آلامًا في البطن، وإسهالًا، وألمًا عند التغوط، وفقدان الوزن، والعصبية، والغازات، والضعف، والأرق، و"التسمم الديداني". الإصابات الشديدة تظهر أعراض التهاب الزائدة الدودية، والانتفاخ، وتورم المستقيم، وتلف في جدار الأمعاء. للمساعدة، قد تجرب مستحضر "التوكسوكارا" العلاجي العشبي 15 قطرة، 3 مرات يوميًا. في بعض الأحيان، يعمل هذا المستحضر العشبي بشكل جيد مع مستحضر "الديوكسين" العلاجي العشبي 15 قطرة، 3 مرات يوميًا.



الديدان تصنع أيضاً الأورام الديدان غالباً ما تتجمع معاً وتصنع الأورام. يتم الخلط بينها وبين الأورام الفطرية. لقد رأيت هذا كثيراً جداً، وفي عام 1937 حذرنا البروفيسور براوخلي من التحقق من وجود أورام الديدان. فيما يلي قائمة بالطفيليات. جميع حالات السرطان تصاب بالديدان ولكنها لا تصنع الأورام دائماً. للتعرف على أورام الديدان في أي مكان بالجسم، يجب أن تفحص منطقة الكعب. إذا كانت مؤلمة، فتحذر.



دودة توكسوكارا

توكسوكارا كاتسي

توكسوكارا كانيسي

هذا هو الديدان المعوية للقطط والكلاب، على الرغم من أن البشر قد يكونون مضيفين. يُصاب الإنسان عن طريق ابتلاع البيض الصغيرة التي توجد في التربة التي تم تلويثها بفضلات الكلاب أو القطط. يصاب الأطفال بشكل أكثر شيوعًا بسبب عاداتهم في اللعب وعدم النظافة حول الحيوانات الأليفة. تكون معظم الجراء والقطط الصغيرة مصابة ويجب على البشر أن يكونوا حذرين بشكل خاص في التعامل وتنظيف هذه الحيوانات. يتم ابتلاع البيض عن طريق الأيدي القذرة، والتعامل مع الحيوانات الأليفة، أو تناول الفواكه أو الخضروات التي قد تحتوي على البيض. تتطور البيوض في الأمعاء حيث تنتضج وتحفر في الجهاز الدوراني أو للمفاوي، وتصل في النهاية إلى الكبد ثم الرئتين. في الحيوانات، تكمل هذه اليرقات دورة حياتها بالانتقال من الرئتين إلى القصبة الهوائية، حيث يتم كحتها وابتلاعها وتنتضج في الأمعاء. في البشر، لا يمكن للدودة إكمال دورة حياتها بدلاً من ذلك، تتجول الدودة في الجسم مسببة أضرارًا وحالة تسمى الهجرة اليرقية البطنية. قد تنتهي الدودة في أعضاء مختلفة مسببة مجموعة متنوعة من الأعراض. ومن المعروف أنها تترسب في الشبكية حيث تؤدي إلى التهاب وعمى.


الأعراض هي:

- حمى
- آلام المفاصل
- آلام العضلات
- القيء
- مشاكل في الكبد
- مشاكل في الرئتين
- طفح جلدي
- تشنجات

للحصول على المساعدة، جرب ما يلي:

"مزيج الشيح": أوراق الجوز الأسود، الشيح، القاسية، القرنفل، العسل الذكر، كبسولتان، ثلاث مرات يوميًا، قبل الوجبات.
عندما تكون الديدان في الأنسجة، قم بمزج وتناول هذه الأعشاب: العسل الذكر (الفرن)، الجرجير الأصفر، الجوز الأسود، القرنفل.

الدودة الدبوسية



الدودة الدبوسية

إنتروبيوس فيرميكولاريس

هذا هو أكثر الديدان الأسطوانية شيوعاً في الولايات المتحدة. إنه شائع في المناخات الدافئة والباردة على حد سواء وفي جميع الفئات الاجتماعية. وهو أكثر شيوعاً في المناطق المكتظة مثل المؤسسات ودور الأيتام والمدارس والمستشفيات العقلية. إنه معدى جداً وعادة ما يصاب العديد من أفراد العائلة. الديدان صغيرة بحجم من 2 إلى 13 ميليمترًا ولونها أبيض. تتواجد الديدان البالغة في الأعور وأجزاء أخرى من الأمعاء الكبيرة والصغيرة. تزحف الإناث في الأمعاء وتخرج من الشرج لوضع بيوضها. قد تضع الإناث من 5000 إلى 16000 بيضة في اليوم. قد تزحف عدة بوصات خارج الشرج قبل العودة. بعد بضع ساعات، تكون البيض الآن قادرة على إصابة الأشخاص الآخرين. تكون البيض خفيفة الوزن وقادرة على حملها في الهواء. قد تحتوي الأسرة والملابس والجدران والسجاد على البيض التي تظل قابلة للتكاثر لعدة أسابيع. يمكن للشخص أيضًا أن يعيد العدوى لنفسه وللآخرين من خلال الاتصال بين اليدين والفم بعد الحك في منطقة الشرج. العرض الأكثر لفتًا للانتباه هو التهيج حول الشرج والحك المستمر، خاصة في الأطفال. قد تغزو الديدان أيضًا المهبل. قد يظهر للأطفال المصابين اضطرابات الجهاز الهضمي والعصبية والاضطرابات والأرق. قد تحتاج كل عضو في الأسرة إلى علاج العدوى.

للمساعدة جرب ما يلي:

1. "Threadworm" هو ميوباتييك 15 قطرة، 3 مرات يوميًا.

2. خذ حبتين من الثوم واهرسهما جيدًا واطبخهما في 6 أوقية من الحليب، واتركهما يبردان وصفيهما. أعد تجهيز حقنة شرجية واحقن 4 أوقية من هذا الحليب في المستقيم. افعل ذلك لمدة 3 ليالٍ متتالية. انتظر 7 أيام وكررها.

3. "Cina" هو ميوباتييك للأطفال.


ديدان القتب لدى الكلاب ديروفيلاريا إميثيس

هذا دودة دائرية صغيرة تعيش في الدم والأنسجة وهي شائعة في الكلاب والثدييات الأخرى وتصبح أكثر شيوعًا في البشر. يتم العثور عليها في جميع أنحاء العالمما في ذلك الولايات المتحدة. في الإنسان، تعيش في القلب والأوعية الدموية والرننتين مسببة السعال وآلام الصدر. قد تسبب أيضًا انسداد الأوعية الدموية وتلف الأعضاء المختلفة. يتم نقلها من خلال لدغة البعوض. الديدان الصغيرة (الميكروفييلاريا) تعيش في أمعاء البعوضة وتمر من الضيف إلى الضيف من خلال لدغتها.


للمساعدة، جرب: زيت الصنوبر

زيت الشتاء الأخضر

قم بمزج أجزاء متساوية، وتناول 3 قطرات 3 مرات في اليوم في عصير التفاح. "مزيج الشيخ": أوراق الجوز الأسود، والشيخ، والكواسيا، والقرنفل، والفرن الذكر. كبسولتين، 3 مرات في اليوم قبل الوجبات.



"التريكينوز" أو "مرض التريكينيللا"



"التريكينوز" أو "مرض التريكينيليا"

تريكينيليا سبيراليس

هذه دودة صغيرة ذات القدرة على أن تسبب العديد من الأمراض. تمتلك هذه الدودة دورة حياة فريدة. إنها مرض تصيب الحيوانات للحموية. يمك أن يصابي حيوان أكل لحوم، بما في ذلك الفئران والخنازير والدببة والكلاب والإنسان. يصاب الإنسان بالدودة عن طريق تناول الكيس المبيضي اليرقي الموجود في عضلات الحيوان المصاب، عادة خنزير. من هذا الكيس، تتضج الدودة وتتزاوج في منطقة الأمعاء، مما يؤدي إلى إطلاق عدد كبير من الدود الصغار. هذه الدود الصغار تحفر الآن خارج الأمعاء مسببة الإسهال وآلام الأمعاء والحمى وأعراض العدوى المزمنة أو التسمم الغذائي. يكون فضلات هذه الدودة سامة للمضيف، مما يزيد من الإزعاج. تسبب هجرة هذه اليرقة من الأمعاء إلى الأوعية الدموية تورمًا في الأنسجة، خاصة حول الوجه واليدين. اليوم يمكن لليرقة المتجولة أيضًا أن تسبب أعراضًا مثل الالتهاب الرئوي والتهاب المخ وتلف الدماغ والعيون وتلف الكلى والعديد من الأمراض الأخرى. في النهاية، تنتوطف اليرقة في العضلات حيث ستحفر في ألياف العضلات. الآن يمكن العثور عليها حول القلب والدماغ والرئتين والوجه والحنجرة والفك. تبقى الدود في العضلات حيث تشكل كيسات ستنتصلب وتصبح صلبة. يجب أن يكون الإنسان حذرًا خاصة عند تناول لحم الخنزير، حتى القليل من تذوق نقانق غير مطهوه جيدًا يمكن أن يؤدي إلى عدوى كبيرة. طهي لحم الخنزير في الميكروويف لا يضمن قتل الكيسات. يجب طهي لحم الخنزير حتى لا يتبقى فيه أي لون وردي.

للمساعدة، جرب ما يلي:

3 قطرات من زيت الوبنترجرين في ملعقة صغيرة من السدر الأسود، مرتين يوميًا لمدة 3 أشهر. الآن بعد 3 أشهر، يجب عليك التخلص من الكيسات الكالسيومية التي تشكلت. تناول أقراص أكسيد المغنيسيوم: 3 أقراص، مرتين يوميًا لمدة 3 أسابيع.

الأعشاب التي لها خصائص مضادة للطفيليات

هنا قائمة بالأعشاب التي تم استخدامها للمساعدة في معالجة العدوى الطفيلية. بعض الأعشاب تعمل بشكل أفضل عند استخدامها وتباع على شكل كبسولات. بعض الأعشاب قوية جداً، لذلك من الأفضل أن تحصل على نصيحة من محترف قبل استخدامها. عند تناول مجموعات الأعشاب للطفيليات، من الأفضل تناولها قبل الوجبات على معدة فارغة. أيضاً، معظم الديدان نشطة خلال دورة القمر الكامل، لذا من الأسهل معالجتها خلال القمر الكامل. ابدأ بتناول الأعشاب قبل 5 أيام من القمر الكامل واستمر حتى تنتهي الزجاجة أو لمدة حوالي 2 أسبوع.

| الأعشاب | الخليط العشبي | الفعالية |
|----------------------------|-------------------------|--|
| بذور اليقطين | Rascal | "فعال كخليط عشبي يُسمى "راسكال" |
| الثوم | | |
| لحاء الكرامب | | |
| الفلفل الحار | | |
| الزعرتر | | |
| أوراق الجوز الأسود | Wormwood Combination | فعال كخليط عشبي يُسمى "خليط الشيح" - هذا الخليط يزيل الجلد من الدودة |
| الشيح | | |
| الكواسيا | | |
| القرنفل | | |
| سرخس الذكر | | |
| الشيح (جزئين) | | فعال كخليط |
| الميرمية (جزء واحد) | | |
| الفلفل الحار (ثلاثة أجزاء) | | |
| الجوز الأسود | | فعال كخليط لديدان المثانة |
| الساساقراس | | |
| إبر الصنوبر | | |

"العدوى بالطفيليات أحادية الخلية البروتوزوا."



البروتوزوا" أو "الأوليات

هذا تصنيف كبير للطفيليات. إنها كائنات حية أحادية الخلية صغيرة جداً. يتعرض المزيد من الناس حول العالم للقتل أو الضرر الناجم عن العدوى البروتوزوية أكثر من أي نوع آخر من الأمراض الطفيلية. إنها توجد في كل مكان في بيئتنا. يمكن لمعظمها تكوين مرحلة راحة تكون مقاومة جداً للحرارة والمواد الكيميائية والجفاف. عادةً ما تكون هذه المرحلة الكيسية هي الأكثر عدوى للإنسان. الكيسات صغيرة وخفيفة وسهلة الاستيعاب. تعرض العديد من الأشخاص لهذه البروتوزوا ومع ذلك، تحافظ أجهزتهم المناعية على سيطرتها على هذه الكائنات، ولكن الأفراد الذين يعانون من حالة سامة أو أجهزة مناعية ضعيفة أو الذين يعانون من إصابة أو ضغط غير عادي لا يمكنهم التصدي لهذه الطفيليات. يمكن تمرير العديد من هذه الطفيليات بسهولة من شخص إلى آخر أثناء مرحلة تكويها تحت ظروف مزدحمة وغير صحية. يتم العثور على بعضها حصرياً في المؤسسات مثل دور الأيتام والمستشفيات النفسية ومراكز رعاية الأطفال وما إلى ذلك. كما أن أهمية المعالج المصاب بالطفيليات لا يمكن تجاهلها. قد يصاب العديد من الأشخاص بالعدوى بسبب العادات غير الصحية لشخص واحد يمرر الكيس. يمكن أن تتأثر مناطق مختلفة من الجسم مما يسبب مجموعة متنوعة واسعة من الأعراض. تشمل هذه المجموعة العامة البروتوزوا من جنس: إيزوسبوراً - توجد في الأمعاء وتدمر طبقة الخلايا السطحية. نيوموسبيستيس - تصيب رئتي الأطفال الصغار والأفراد الذين يعانون من ضعف في الجهاز المناعي. ديانتاموبيا وكيلوماستيكس - تصيب الجهاز الهضمي. ساركوسبيستيس - تصيب الأنسجة العضلية مع إفراز السم ساركوسبيستين. بالانتيديوم - يغزو الأمعاء وفي نهاية المطاف المناطق الأخرى مع إفراز الإنزيم الخارق للأنسجة "هيالورونيداز". الكريبتوسبورديديوم، بابيسيا وريتورتاموناس - طفيليات نسيجية أقل شيوعاً.

هنا اقتباس من الدكتور بينغهام ، طبيب الأمراض الجلدية ، مؤلف كتاب مكافحة التهاب المفاصل: "بينتنا تحتوي على طفيليات أحادية الخلية الحرة على السطح ، والتربة ، وفي المياه العذبة. تشكل هذه الكيسات التي تطفو في الهواء وتتنفس باستمرار. يتم العثور على هذه الكائنات الحية الأحادية الخلية من نوع الأميبا في الأنسجة البشرية السليمة وتوجد بأعداد كبيرة في أنسجة السرطان البشرية ، بالإضافة إلى الأنسجة المأخوذة من حالات أمراض الروماتويد. وجود هذه البروتوزوا في الجسم يمثل مصدرًا للتحفيز المستمر للمستضدات المعنقد أنها المسؤولة عن أمراض الروماتويد ، بالإضافة إلى تطور الأورام النخاعية والورمية. يحتوي الدم لدى الأشخاص الأصحاء على أجسام مضادة ضد هذه الكائنات. في بعض الأشخاص العرضة ، قد يهاجر هذه الكائنات من الجهاز الهضمي إلى الدم ثم إلى المفاصل والأنسجة الأخرى في الجسم. يمكن أن يؤدي التوتر الشديد والإصابات والأمراض إلى إثارة الأمراض من خلال خفض مقاومة الأنسجة العامة التي قد لا تسبب أعراضًا في ظروف مواتية".

كتب الدكتور بينغهام ما يلي في كتابه:

الأمراض التي يمكن أن تكون مرتبطة بالعدوى البروتوزوية تشمل:

التهاب المفاصل ربو التهاب القولون

أمراض العضلات التنكسية السكري

ارتفاع عدد كريات الدم البيضاء مرض هودجكين

لوكيميا لمفوما تصلب المتعدد تكيسات المبيض صدفية ترسب الجبر


يمكن أن تكون القرحة الجلدية والتورم والقرح والأورام الصغيرة والتهاب الجلد الحكمة نتيجة لاختراق البروتوزوا.

بالإضافة إلى أنها تسبب العديد من الأمراض المختلفة، تفرز هذه الطفيليات مخلفات سامة تشمل المركبات: الأسيتات، الأمونيا، الأحماض الدهنية، اللاكتات، البيروفات، وثاني أكسيد الكربون.


ماذا يمكننا أن نفعل؟ طالما تحارب عدوى البروتوزوا، أزل الأطعمة التالية: البطاطس البيضاء، الباذنجان، الطماطم، والفلفل الأحمر.

قبل كل وجبة، تناول 3 ملاعق من الروم بتركيز 6-12x؛ 3 قطرات من الإبيكاك بتركيز 6-10 12x. قطرات من قطرات العلاج الوطني رقم 38-6. أسقط هذا في قليل من الماء.

إذا كانت هناك علامات في المناطق المشار إليها على النعل الداخلي للقدم، فإن ذلك يدل على وجود بروتوزوا.



داء المقوسات



هذه الجوارح تُسبب لك الاكتئاب

توكسوبلازما غوندي هو طفيلي مستدير الشكل داخل الخلية. إنه شائع للغاية، معدّي للغاية، وله انتشار عالمي. العديد من الحيوانات تعمل كمضيفة، بما في ذلك الإنسان. تعرض معظم الأشخاص لهذا الطفيلي، مما يظهر عليهم أجسام مضادة له، لكن لديهم أعراض قليلة. مثل معظم الأمراض الطفيلية، قد تنتظر الأعراض سنوات حتى تظهر، بدءًا عندما يضعف الجسم. الأشخاص ذوي الجهاز المناعي المنخفض أكثر عرضة للإصابة. هناك مجموعة واسعة من الأعراض الغامضة في بعض الأحيان. الحالات الخفيفة تظهر علامات ويمكن أن تُشتبه بكونها حالة شديدة من الإنفلونزا أو مونونوكليوز مع قشع، حمى، صداع، انتفاخ في الغدد الليمفاوية، انخفاض سكر الدم، طفح جلدي، فقر الدم، تضخم الطحال، وإرهاق شديد. مع انتشار الطفيلي في الأعضاء، تصبح الأعراض أسوأ. يمكن أن يتضرر الكبد، الدماغ، القلب، والعيون جميعها بسبب التوكسوبلازما. قد يظهر التوكسوبلازما مع:

1) مرض هودجكين.

- (1) اللوكيميا
- (2) مشاكل في القلب
- (3) العمى
- (4) الالتهاب الرئوي
- (5) انخفاض سكر الدم

النساء الحوامل أو النساء اللاتي لديهن أطفال يجب أن يكن أكثر حذرًا. يمكن أن تكون الإصابة بالتوكسوبلازموز خطيرة للغاية على الجنين أو الرضيع. يمكن للطفيلي أن ينتقل من الأم إلى الطفل مسببًا انتقالًا في المخ والحبل الشوكي، وعدوى في العين، وانتفاخ في الدماغ (هيدروسفالوس)، وانقاص في حجم الرأس والدماغ (ميكروسفاليا)، وتكلسات في المخ، ونوبات صرع، وتأخر عقلي، وإجهادًا عفويًا، وولادة ميتة. يكتسب البشر الإصابة بالتوكسوبلازموز إما من خلال تناول لحوم البقر والخرفان والخنازير والدجاج الخام أو غير المطبوخة التي تمت إصابتها بالكائن الحية أو عن طريق ابتلاع الكيسات بعد أن تكون على اتصال بالمناطق الملوثة مثل صناديق رمل القطط، التربة، إلخ. الصرصير والذباب التي كانت على اتصال بالكيسات تلوث الطعام. تكاد جميع القطط المنزلية تكون مصابة وتممر الكيسات. يجب على النساء الحوامل أن تكون حذرة للغاية عند التعامل مع صندوق رمل القطط أو حتى القط. قد يصاب الأطفال الذين يلعبون في صناديق الرمل التي تتبرز فيها القطط أيضًا. الكيسات صغيرة للغاية وخفيفة ومقاومة للحموض والقواعد لكن يمكن قتلها بالحرارة (الطعام المطهي تمامًا) أو بدرجات الحرارة المنخفضة (الطعام المجمد بشكل صلب).

للحصول على مساعدة في حالة التوكسوبلازموز جرب:

1. زيت الساسفراس، 2 قطرات على باطن القدمين مرتين يوميًا؛ كما خذ "يوبليفيت"، مزيج من الصويا، وجذور العرقسوس، واليانسون.
2. أو جرب زيت الصنوبر، وزيت الزعتر، أجزاء متساوية، 3 قطرات في عصير التفاح 3 مرات في اليوم.

طفيلي الكريبتوسبورديوم

في سبتمبر عام 94، تم بث القصة التالية على التلفزيون: اكتشف مسؤولو المدينة أن الطفل الصغير الكريبتوسبورديوم أصبح متحصناً ضد الكلورين واخترق 50٪ من مياه الشرب. الطفل صغير جداً بحيث ينزلق 33٪ خلال عملية الاختبار. أشير إلى أن العديد من المدن الكبيرة مصابة، بما في ذلك سان فرانسيسكو وميلووكي ونيويورك الكريبتوسبورديوم يسبب أعراضاً شبيهة بأعراض الإنفلونزا، مثل آلام في المعدة والإسهال. يتأثر الشيوخ والأطفال بشكل أكبر ولديهم احتمالية للتدهور بسرعة أكبر من بقية السكان هل هذا الوباء الصامت يتحول إلى كابوس؟

للمساعدة، جرب العلاج الطبيعي التالي:

مجموعة الكريبتوسبورديوم الهوميوپاثي، التي تتضمن كوبروم وإبيكاك وأقراص الكريبتوسبورديوم. عند تناولها معاً، يمكن أن تساعد هذه التجمعية في القضاء على الكريبتوسبورديوم.

نيوسبورا

"كشفت النظرة القاتلة المتشابهة، وفُحصت"

تصيب الإصابة الكثيرة الانتشار المسماة بالتوكسوبلازموز البشر والعديد من الحيوانات الدافئة الدماء الأخرى، بما في ذلك نسبة تقدر بنحو 40 في المائة من جميع القطط. على الرغم من أن العديد من المصابين يعيشون بدون أعراض، يعاني البعض الآخر من الإجهاض المفاجئ والمرض الشديد، وحتى الموت...

الآن، يقوم باحث رئيسي في التوكسوبلازموز بتقديم بيانات تظهر أن إصابة بروتوزوا الأخرى، المدركة منذ زمن طويل بقدرتها على الاحتقان في الكثير من الأنواع المضيفة نفسها، قد تظاهرت - أضيفت كشكل خاصة شديدة من الشكل الأكثر شيوعًا للتوكسوبلازما غوندي

قبل أربعة عشر شهرًا، حدد وأطلق اسمه على نيواسبورا كانيونوم، الذي عزل من أنسجة الكلاب العشرة التي توفيت بمرض شديد شبيه بالتوكسوبلازموز. وهو يعمل في مركز البحوث الزراعية في بيلتسفيل، ميريلاند. في النهاية، نما نيواسبورا في مختبره. من خلال إصابة الحيوانات المختبرية بنيوسبورا، أنتج مرض شديد شبيه بالتوكسوبلازموز وشلل وموت القطط والفئران والفئران والجرذان على مدى العام الماضي. على الرغم من أن نيواسبورا يمكن أن تصيب أي نسيج، يقول دوبي، "إنها توجد عادة في الدماغ والحبل الشوكي"، كما هو الحال مع التوكسوبلازما. تبدو الجراثيمان متشابهة، باستثناء أن كيبسات نيواسبورا لها جدار خارجي أكثر سمكًا بكثير


تبقى معظم الأسئلة حول دورة حياة هذا البروتوزوان، وانتشاره، وقابليته للعلاج دون إجابة. "نحن أيضًا لا نعرف ما إذا كان معديًا للبشر"، يلاحظ دوبي. "ولكن نظرًا لتشابهه مع التوكسوبلازما - التي تصيب نسبة تقدر بنحو 35 في المائة من السكان في الولايات المتحدة - "هناك على الأقل إمكانية لذلك". يمكن أن تسبب التوكسوبلازما أمراض الجهاز العصبي المركزي بما في ذلك الشلل والعمى والتخلف

"ج. رالوف

نيوسبورا قد تكون عاملاً في بعض حالات التصلب المتعدد. **للمساعدة في هذا:**
جرب "مجموعة البروتوزوا" الهوميوباتيّة، التي تحتوي على التالي: إبيبيكاف، كوبروم، وبرتوزوا.

ساركوسيسيتس

هذا هو كائن أحادي الخية مشابه للتوكسوبلازما غونداي. يؤثر على أنسجة العضلات مسبباً الألم والتورم والتدهور. تفرز الساركوسيسيتيس سمّاً يُسمى ساركوسيسيتين الذي قد يؤثر على الجهاز العصبي المركزي والقلب والرئتين والغدد الكظرية والكبد والأمعاء. تمامًا مثل التوكسوبلازما موسيس، نحصل عليها من خلال تناول اللحوم غير المطهية أو استيعاب البويضات. للمساعدة، جرب نفس العلاج المستخدم لعلاج التوكسوبلازما موسيس.



الطفيليات في السائل الشوكي

عندما يظهر طفيل في السائل الشوكي، هناك دواء هوميوباتي يساعد. الأشخاص في هذا الوضع عصبيون، يعانون من صعوبة في النوم، ويكونون متهيجين. للمساعدة، جرب ما يلي:

Special X Homeopathic، 3 أقراص مرتين يوميًا
Special X Tea، كوب واحد مرتين يوميًا.



طفيلي التريكوموناس المهبلية

هذه هي سلالة من البروتوزوا التي تعيش في المبل والجهاز البولي للإناث وفي البروستاتا والحوبيصلات المنوية والجهاز البولي للذكور. في الإناث، قد تسبب حرقة وحكة وتشقق في المهبل، وافرارات مهبلية، التبول المتكرر والمؤلم، وتهيج في المثانة البولية. قد تكون مرتبطة أيضاً بسرطان عنق الرحم. في الذكور، قد تكون هناك افرارات صغيرة، وتضخم في البروستاتا، وآلام أثناء التبول، والتهاب على طول الجهاز البولي. قد ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي أو عن طريق الاتصال بالمواد الملوثة. قد تسبب العدوى المستمرة أضراراً في الأنسجة التناسلية والبولية.

للمساعدة، جرب "تريكوموناس" مستحضر عشبي 15 قطرة ثلاث مرات يومياً، مستخلص جذر الخطمي، أو الشاي.

لإصلاح الأنابيب المسدودة لدى الإناث، ادلك بضع قطرات من زيت الليمون على منطقة الحوض مرتين في اليوم لمدة 3 أسابيع.




جيارديا

Giardia هي كائن أحادي الخلية، على شكل كمثرى، يعيش في الأمعاء الدقيقة وأحيانًا في المرارة. إنه شائع جدًا ويمكن أن يسبب انزعاجًا كبيرًا وأضرارًا لجدران الأمعاء. بعض الحالات قد تظهر أعراضًا خفيفة جدًا. الإسهال هو العرض الأكثر شيوعًا، ولكن قد يحدث أيضًا سوء امتصاص، وبراز دهني فاتح اللون، وغازات، وتشنجات بطنية، وعدم تحمل اللاكتوز واللحوم، ونقص حمض الفوليك، ونقص الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون. شدة الأعراض تختلف مع كل حالة. يُصاب الأفراد إما عن طريق الطعام أو الماء الملوث الذي يحتوي على الأكياس، أو عن طريق الاتصال اليدوي الفموي بمواد ملوثة مثل الملابس أو الحفاضات. الأطفال أكثر تأثرًا من البالغين **Giardia**. معدية جدًا حيث يتم إفراز عدد كبير من الأكياس في كمية صغيرة من البراز. يجب اعتبار كل المياه الجارية ومياه الجبال ملوثة، لأن العديد من الحيوانات بخلاف البشر قد تكون مضيضة. وقد وُجدت الأكياس أيضًا في إمدادات المياه البلدية. لا يقتل التطهير بالكلور والترشيح الأكياس دائمًا. يجب غلي أو معالجة كل ماء مشكوك فيه باليود.

للمساعدة في التعامل مع Giardia ، جرّب العلاج المثلي "جيارديا"، 15 قطرة، 3 مرات يوميًا.

للحصول على نتائج كاملة، يُنصح بالجمع مع صبغة جذر الهيدراستس الذهبي (Goldenseal). 7 قطرات 3 مرات



الأميبيا



الأميبيا هي كائن أحادي الخلية، دقيق، ذو شكل غير منتظم. يمكن العثور عليها في الماء، على الفواكه والخضروات، في التربة والعديد من البيئات الرطبة الأخرى. يمكنها البقاء على قيد الحياة خارج المناطق المثالية عن طريق تكوين كيس، والذي يمكن أن يظل قابلاً للحياة لفترات طويلة من الزمن. داء الأميبات هو أحد أكثر الأمراض الطفيلية شيوعاً في العالم. يُعد أكثر شيوعاً في المناطق التي بها ظروف صحية سيئة. عندما يتم تناول الكيس أو الأميبا، يسبب ذلك مجموعة من الأعراض بما في ذلك الإسهال، الإمساك، ألم البطن، الغازات، فقدان الوزن، والتعب المزمن. تلعب قابلية المضيف دوراً هاماً في كيفية أو ما إذا كانت العدوى ستحدث وإلى أي درجة. عادةً لا يتم علاج الأعراض الأقل شدة. المرضى الذين يعانون من اضطرابات في جهاز المناعة هم الأكثر عرضة للإصابة. العلاج بالكورتيكوستيرويد (الكورتيزون) وغيره من الأدوية قد يثير العدوى. يبدو أيضاً أن التوتر يلعب دوراً هاماً. يمكن أن يكون التشخيص صعباً. تحدث معظم العدوى في مكان ما على طول الجهاز الهضمي، عادةً بواسطة نوع يسمى "إنتاموبيا هيستوليتيكا". داخل الجسم، تؤدي الأميبا إلى تآكل الأنسجة من خلال إطلاق إنزيم بروتيني يخلق قروحاً صغيرة تسبب حالة تُسمى "زحار الأميبا". قد يتشكل تقرح في الأمعاء يُعرف باسم أميبوما، يبدو في الأشعة السينية كـ "حلقة منديل" حول الأمعاء. من خلال القروح، قد تدخل الأميبا إلى مجرى الدم وتصل في النهاية إلى أعضاء أخرى مثل الكبد والدماغ.

للمساعدة في علاج العدوى الأميبية، جرب العلاج المثلي "أميبا" - 15 قطرة 3 مرات يومياً.

إذا كانت العدوى في الكبد، تناول العلاج المثلي مع مزيج عشبي من "ليفاه":

(1) الزهرة الذهبية

(2) جذر الهيدرا

ملاحظة: يمكن أن يؤثر نظام غذاء المضيف على العدوى الأميبية. تم العثور على أن نظام النشويات العالي يجعل العدوى أسوأ. كما يمكنك تطهير المياه المشتبه فيها عن طريق الغليان أو عن طريق إضافة كمية صغيرة من اليود إلى الماء. لا تقتل التبخيرات.

مع مشاركة الكبد، سيظهر المضيف: حمى بعد الظهر، فقدان الوزن، صداع، غثيان مع الألم، خراجات الكبد، صداع ممل، تفكير غير واضح.


قد تسبب نوعان من الأميبات عدوى دماغية قاتلة *Aegleria* : و *Acanthamoeba* سيسبب كل منهما أعراضًا تشبه التهاب السحايا تبدأ بصداع حاد، فقدان الشم والتذوق، وتؤدي في النهاية إلى الغيبوبة والوفاة. يتم الحصول على كل منهما من خلال السباحة في مياه مصابة حيث تدخل الأميبات في الفم أو الأنف.

نوع آخر شائع من الأميبات يوجد في منطقة الفم، وهو *Entamoeba gingivalis*. يوجد في منطقة بين الأسنان واللثة وحول عظام الفك، ويأكل في هذه المناطق مما يسبب مجموعة متنوعة من الاضطرابات في الفم.


للمساعدة، جرب: تغليف أغصان التوت في عصير العنب الأبيض، 4 أوقية ثلاث مرات يوميًا. بالنسبة للأطفال الذين يعانون من تسوس الأسنان، جرب ما يلي: أعطهم ملعقة كبيرة عدة مرات في اليوم، وطلب منهم الاحتفاظ بها في فمهم قبل بلعها. جرب لمدة أسبوع واحد.

يتم السيطرة على الأميبا الواسعة الانتشار في الهند بشاي الياسمين. يعتبر شاي الياسمين شاي أسود شبه مخمر يسمى "أولونغ" ويتم إضافة زهور الياسمين. من دون هذا المشروب الوطني، كانت الأميبا قد دمرت هذا البلد بالفعل.


عائلة الدودة الشريطية



- 1) يمكن للديدان الشريطية أن تسبب اختلالاً في المعادن
 2) اختلال في الغدة الدرقية
 3) غاز في الأمعاء
 4) ارتفاع وانخفاض في سكر الدم
 5) انتفاخ
 6) اليرقان
 7) تراكم السوائل أثناء القمر الكامل




See the line



الديدان الشريطية هي مخلوقات طويلة، مسطحة، شبيهة بالشريط. تعتبر شائعة في جميع أنحاء العالم. هناك العديد من أنواع الديدان الشريطية المختلفة ويمكن للإنسان أن يكون مضيفاً بسهولة. الديدان الشريطية لا تمتلك جهاز هضمي، لذا تمتص المواد الغذائية من خلال جلدها. داخل جسم الإنسان، تعيش الديدان الشريطية في الأمعاء حيث تمتص موادنا الغذائية، خاصة فيتامين ب12 وحمض الفوليك، وتطلق منتجات نفايات خطيرة. يشعر الأشخاص الذين يعانون من الإصابة بالديدان الشريطية بالتسمم، ودوار، وعدم وضوح التفكير، وتقلبات في مستوى السكر في الدم، وآلام الجوع، وضعف الهضم، وحساسية، وأعراض ترتبط بالأنيميا الخبيثة. هؤلاء الأفراد يعانون مما يُسمى "بالتسمم الديداني"، ناتج عن فضلات الديدان. عندما تلتف الديدان، تكون كرة تحت الجهة اليمنى للضلع تحت الكبد. في كثير من الأحيان، تسبب الإصابات بالديدان الشريطية اضطراباً في مستوى السكر في الدم ويزيد الناس وزنهم أو يفقدون وزنهم. معظم الديدان الشريطية تتطلب مضيفاً وسيطاً بالإضافة إلى البشر وتحمل الديدان أسماء وفقاً لذلك. في بعض الحالات، قد يكون الإنسان مضيفاً لكل من المضيفين ويمكن أن يؤدي ذلك إلى حالة خطيرة تسمى "الكيسات الشريطية" أو الديدان المثانية. يمكن لمراحل اليرقات الصغيرة للديدان أن تنغرز في أعضاء مختلفة من الجسم.

دودة البقر الشريطية تاينيا ساجيناتا

يتم العثور على هذه الديدان الشريطية في جميع أنحاء العالم وتعتبر شائعة جداً في الولايات المتحدة. إنها من بين أنواع الديدان الشريطية الأكثر شيوعاً في الإنسان. يمكن أن تصبح طولها من 4 إلى 8 أقدام ويعمل الماشية كمضيف وسيط لها. تستهلك الماشية البيض والتي تتطور إلى مرحلة لارفية داخل العضلات. من هنا، يكتسب البشر العدوى من خلال تناول اللحوم البقرية النيئة أو غير النيئة. يُطلق على اللحوم المصابة اسم "لحم مصاب". حوالي 1% من الماشية في أمريكا مصابة ويتم فحص نحو 80% فقط من الماشية لهذه الديدان. يتم تفويت حوالي 25% من جميع العدوى أثناء الفحص.



الدودة الكيسية

المتقيبات الكيسية

يمكن للرجل أن يُصاب بالمرحلة اليرقية لبعض أنواع الديدان الشريطية. هذه المرحلة اليرقية هي دودة المثانة. يمكن أن تكون هذه الكيسة الكبيرة عبارة عن كيسة تترسب في أعضاء مختلفة بما في ذلك القلب والدماغ. يمكن أن تكون هذه الكيسة مصدرًا دائمًا للتهيج مما يؤدي إلى حدوث استجابة تحسسية في الجسم

للمساعدة، جرب: بذور اليقطين، الثوم، الكرامب-بارك، الكباسيكوم، الزعتر.
أو: 4 أوقية من الجوز الأسود. 2 أوقية من الساسافراس. 2 أوقية من إبر الصنوبر.

الدودة الشريطية الخنزيرية


تاينيا سوليوم

لهذه الديدان الشريطية، يكون الخنزير العائل المضيف. الجانب الخطير في هذه الديدان الشريطية هو حقيقة أن البشر قد يكونون عائل مضيفين متوسطين، حيث يحملون المرحلة اليرقية المنكيسة في جسدكم في مكان ما، وكذلك عائل مضيفين نهائيين حيث يحملون الديدان البالغة داخل أمعائهم ويطرحون البيض، أو يكونون عائل مضيفين مزدوجين، وهو الحالة المعروفة بالإصابة الذاتية. داخل الأمعاء، قد تصبح الديدان البالغة طولها 10 أقدام. الأشخاص الذين يعانون من إصابات ديدان الشريطية البالغة يظهرون أعراضًا مماثلة لتلك المناقشة سابقًا. يحصلون على الإصابة عن طريق تناول لحم الخنزير الخام أو غير المطهي. يصبح الإصابة بالمرحلة اليرقية (الكيسيتيرسي، أو الديدان المثانية) أسهل. يتناول البشر البيضة الصغيرة من خلال الطعام الملوث، أو الماء، أو التربة.

اتصال اليد بالفم. قد تصبح هذه الحالة أكثر خطورة. بمجرد دخول البيضة إلى الجسم، تنفخ البيضة لتصبح يرقة تهاجر في نهاية المطاف في جميع أنحاء الجسم إلى أعضاء مختلفة مثل العضلات والقلب والعين والكبد والعمود الفقري والدماغ. قد يتسبب الأفراد المصابون بهذا المرض في الإصابة بالصداع والعمى والشلل والصرع وما إلى ذلك.

الدودة الشريطية العريضة للأسماك ديفيلوبوثريوم لاتوم

هذا عادةً هو أكبر الديدان الشريطية في الإنسان، حيث يصل طوله إلى 30 قدمًا. يحصل البشر على العدوى من خلال تناول السمك الخام أو النيء. يعتبر الإنسان المضيف النهائي للديدان، حيث يجب أن يمر الديدان من خلال كائن الكويبيود الصغير ثم إلى السمك، وأخيرًا إلى الإنسان. تتشابه أعراض العدوى مع العدوى الناتجة عن ديدان شريطية أخرى.



الدودة الشريطية الكلبية ديبيلديوم كانيوم

هذه الديدان الشريطية شائعة في الكلاب والقطط في كل مكان. كما أنها شائعة جدًا بين الأطفال بسبب اقترانهم الوثيق بهذه الحيوانات الأليفة. المضيف الوسيط لهذه الديدان هو القمل أو البرغوث. البشر هم المضيف النهائي ويصابون بالعدوى من خلال ابتلاع القمل أو البرغوث الذي يحتوي على اليرقة للديدان الشريطية. يظهر على الأطفال المصابين نوم مضطرب، طحن الأسنان، واضطرابات في الأمعاء.

الدودة الشريطية القزمية هيمينوليبسيس ناتا

ربما كانت الديدان الشريطية القزمية هي الأكثر شيوعاً. إنها صغيرة، طولها بضعة سنتيمترات فقط. هذه الديدان لا تحتاج إلى مضيف وسيط، لذا يمكن أن يُصاب البشر، وخاصة الأطفال، بالعدوى عن طريق ابتلاع البيض. يمكن أن تتطور البيض أيضاً في خنافس الحبوب والعديد من الحشرات الأخرى وبدورها تصيب الحبوب. هكذا يمكن أن يُصاب البشر عادةً من خلال العادات غير الصحية، يمكن للإنسان أن يُعيد إصابة نفسه بالبيض الذي يخرج في البراز.



الدودة الشريطية الفئرانية

هيمينوليبسيس ديمينوتا

الديدان الشريطية هذه مشابهة للديدان الشريطية القزمية فقط أكبر حجماً، تصل إلى 1-3 أقدام. يكون الجرذان عادة المضيف النهائي ولكن في بعض الأحيان قد يكون الإنسان المضيف النهائي. المضيف الوسيط هو خنفساء الحبوب أو فراشة الطحين. يُصاب الإنسان بالعدوى من خلال تناول الحشرات الملوثة أو الحبوب.


للمساعدة في التعامل مع جميع أنواع الديدان الشريطية، جرب "راسكال":

- بذور اليقطين
- الثوم
- السنط الأحمر
- الكبيسكم
- الزعتر

4كبسولات، 3 مرات يومياً.

*ابدأ بتناولها قبل 5 أيام من القمر الكامل وتواصل حتى نهاية الزجاجة.

"الديدان الثعلبية" أو "الديدان المثقوبة"



لا يمكنه أن يمسنى

الديدان المسطحة هي ديدان طفيلية تمتلك اثنين من المحارات البطنية التي تسمح لها بالتصاق بمضيفيها. هناك العديد من أنواع الديدان المسطحة ولكنها تُصنّف إلى أربعة أنواع: ديدان الكبد، ديدان الدم، ديدان الرئة، وديدان الأمعاء. تشمل الديدان المسطحة أجناسًا مثل *Heterophyes*, *Paragonimus*, *Fasciola*, *Opisthorchis*, *Alaria*, *Metagonemus*, *Schistosoma* و *Dicrocoelium*. مع وجود هذا العدد الكبير من الأنواع المختلفة من الكائنات، هناك مجموعة متنوعة من الطرق لاكتساب العدوى. يُصاب البشر عادةً بالعدوى عن طريق تناول الأسماك أو السلطعون الخام أو غير المطهو جيدًا، تناول النباتات المصابة مثل الجرجير المائي واللسرن والجرجير، أو شرب الماء الملوّث أو الوقوف فيه. بمجرد دخول الديدان إلى الجسم، تهاجر إلى مناطق مختلفة مسببة التهابًا وضررًا في طريقها. قد تنتهي بالوصول إلى أعضاء مختلفة بما في ذلك الرئتين والقلب والأمعاء والدماغ والمثانة والكبد والأوعية الدموية. تطلق الديدان العديد من البيضات التي تعمل في نهاية المطاف على الوصول إلى الجهاز الهضمي أو البولي وتُخرج. قد تسبب البيضات ضررًا شاملاً أثناء مرورها عبر الجسم. تحتوي كل بيضة على أشواك صغيرة على السطح الخارجي يمكن أن تسبب ضررًا كبيرًا. تطلق الديدان أيضًا مسابيح سامة قد تلحق أيضًا ضررًا بأنسجة المضيف.



الديدان الثعلبية الكبدية

الديدان الكبدية هي ديدان مسطحة صغيرة تضر بصحة الكبد. إنها تحفر ثقوبا في جميع أنحاء الكبد.

اليرقان وتورم الكبد والحالة المسمومة العامة والألم في الجانب الأيمن هي أعراض يجب فحصها لاضطرابات الديدان الكبدية.


تبين أن الاهتزاز العلاجي المنزلي "ديدان الكبد" مع "ليفاه"، وهو مزيج عشبي من الجولدنرود وجذر الجولدنسيل والقرنفل، هو الأكثر فعالية في إزالة هؤلاء الجاثمين.



الديدان الثعلبية الكبدية

الديدان الثعلبية الرئوية

الديدان الشريطية الصغيرة هي ديدان طافرة تضر بصحة الرئتين. يمكن أن يسبب الديدان الشريطية الجوع الأكسجيني للدم بأكمله. تجذب الرئتان المضعفة بسهولة الأمراض الأخرى، مثل الإنفلونزا المتكررة، والالتهاب الرئوي، والعدوى الفطرية.




الديدان الثعلبية الرئوية

الديدان الرئوية تضعف الرئتين وتثقب أنسجة الرئة. العلاج الطبيعي "الديدان الرئوية" سيقضي على هؤلاء الجوالين. إعادة البناء بفيتامين A الطبيعي و"التنفس السليم"، وهو صيغة عشبية.


الديدان الثعلبية الدموية

الديدان الشريطية الصغيرة هي طفيليات تضر بصحة الدم. لديها خطاف يستخدمها للالتصاق بخلايا الدم. تسبب الديدان الشريطية تكوّن الجلطات في الدم لدى البالغين. يعاني القلب. يستيقظ البالغون في الليل عدة مرات، وخلال النهار يشعرون بالنعاس. في النهاية يؤثر على نخاع العظم. قد تفرز بعض الأنواع أيضاً إنزيماً بروتبوليتياً يقوم بتدمير الجلوبين في الدم. ومن المعروف أيضاً أن الديدان الشريطية تستهلك بعض الأحماض الأمينية، خصوصاً الأرجينين، من دم المضيف، مما يسبب اختلالاً في البروتين.



للمساعدة، جرب ما يلي: ديدان الدم "ديدان الدم" الهوميوباتية 15 قطرة 3 مرات في اليوم * لإعادة البناء بعد الإصابة بديدان الدم، تناول السيليكا وجذر كولينسونيا. ديدان الدم حلبة اللبان الحليبية الجوز الأسود هذا مفيد في حالة ديدان الدم.

الملتويات



الملتويات

تقدم لنا المجهر الإلكتروني معرفة ورؤى جديدة. اكتشف العلماء بكتيريا صغيرة ذات شكل حلزوني وسموها بالسبيروكيتس. في نيوزيلندا وأستراليا، وصفت هذه السبيروكيتس بأنها طفيلية وقيل أنها تأتي من الأغنام والحيوانات المنزلية الأخرى. اقتباس من كتاب "مقدمة في علم الطفيليات" للمؤلف آسا سي. تشاندلر: "عند الحدود غير المحددة بين البكتيريا والبروتوزوا، هناك مجموعة من الكائنات، السبيروكيتس، بعضها يخوض حربًا مرعبة ضد حياة الإنسان وصحته."

السبيروكيت عبارة عن كائن بشكل حلزوني لا يمتلك سمات البروتوزوا (لا يمتلك أجسام حركية). لديه مزيد من سمات البكتيريا. هناك العديد من الأنواع، أكبرها هو السبيروكايتا. أما جنسا السبيروكايتا وكريستيسبيريا فيصغران في الحجم، وكلاهما نشيط جدًا في الحركة. "تريبونيميا" هو أحد أصغر الكائنات الملفوفة. السبيروكيتات قادرة على تحريك أجسادها والاهتزاز أثناء التصاقها بشيء ما بطرف واحد. السبيروكيتات مسؤولة عن العديد من الأمراض البشرية مثل حمى العود، اليرقان المعدي، الجروح، والقروح. الأخيرتان مرتبطتان بالكائنات البكتيرية. في التهاب فينسنس، يُعتبر السبيروكيت السبب الرئيسي. أهم العوامل الناشئة عن بحوث العلماء هو أن السبيروكيتات:

- شائعة

- صعبة التشخيص

- يمكنها الالتصاق بكانديدا ألبيكانس، فيروس إبشتاين-بار، أو حالات مثل مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، السرطان، وأمراض نقص المناعة.

السيبروكيتات تتكاثر في الدم والجهاز الليمفاوي. أنا لا أتحدث عن نوع معين من الجنس تريونيميا. هذا هو نوع من السيبروكيت يسبب الزهري. العلاج لهذا السيبروكيت المحدد مفضل بواسطة العلاج الدوائي، وليس بصيغتنا العشبية. وجد الباحثون خمسة أنواع مختلفة من السيبروكيتات. مرض وايلز (تورم في الكبد) هو نوع من السيبروكيتات. مرض لايم هو نوع آخر. يبدو أن نوعاً آخر من السيبروكيت يبدو أنه يأتي من القروء، والنوع الذي أشير إليه

يسبب:

التعب

الحمى الخفيفة

آلام في العضلات

آلام في المفاصل

نمط نوم متقطع

شعور ثقيل في الساقين

آلام مؤلمة في القدمين.

هذا السيبروكيت يعلق بسهولة على الأشخاص الذين:

مرهقون

مجهدون

نقص المناعة

بعد إصابتهم بالإنفلونزا

فيروس إبشتاين بار

تحتوي صيغة الأعشاب التي استخدمها على الأعشاب التالية: القراص

بيربا سانتا

جولدن رود

تبغ عضوي

مونولورين

النتيجة ملحوظة للغاية. يبدو لي أن السيبروكيت في حالة سكون لفترة طويلة وينهار في حالات الضغط. تستجيب الحيوانات بنفس القدر. يعلم العلماء أن تريونيميا وتريونيميا الباليوم عبارة عن بكتيريا على شكل حلزوني أيضاً. هذه تندرج ضمن مهارة الطبيب ولن تستجيب لـ "سيبروكيت"، صيغة عشبية.

اختفى كل شيء



علامات الطفيليات عند الأطفال:

عندما تظهر الفقاعات على الشفة السفلى (داخل الفم)، يكون الأطفال مصابين بالديدان. عندما يمسح الأطفال أنوفهم ويكونون لا يهدؤون في الليل، فإنها علامة أخرى على وجود الديدان. إذا كان الأطفال يطحنون أسنانهم في الليل، فهذا علامة على وجود الديدان.

علامات الطفيليات في الكبار:

التعب المزمن. تشمل أعراض التعب المزمن الإرهاق، والشكاوى الشبيهة بأعراض الإنفلونزا، واللامبالاة، والاكتئاب، وضعف التركيز.

اضطراب المناعة. تقلل الطفيليات من وظيفة الجهاز المناعي

عن طريق تقليل إفراز الإيمونوغلوبين (IgA).

الإمساك. بعض الديدان، بسبب شكلها وحجمها الكبير، يمكن أن تعوق بدنياً بعض الأعضاء مثل القولون والكبد وقناة المرارة.

الإسهال. تسبب بعض الطفيليات الإسهال.

الغازات والانتفاخ. تعيش بعض الطفيليات في الأمعاء الدقيقة

العليا، مما يسبب الغازات والانتفاخ.

فقر الدم. تستنزف الديدان المواد الغذائية من الجسم البشري. إذا

كانت موجودة بأعداد كبيرة بما فيه الكفاية، يمكن أن تسبب

فقدان كافٍ للدم لتسبب نقصاً في الحديد، حتى فقر الدم الخبيث.

القلق. يمكن أن تكون نفايات الطفيليات الأيضية مهيبة للجهاز

العصبي المركزي. الاضطراب والقلق غالباً ما يكونان نتيجة


لتلوث نظامي بالطفيليات.

الحساسية. العديد من الحساسيات تسببها الطفيليات. بعض

الطفيليات تزيد من مستوى الإيوسينوفيلات. إذا كانت هذه هي

الحالة، يمكن أن تلتهم الإيوسينوفيلات أنسجة الجسم وتسبب

ردود فعل تحسسية على الطعام بشكل خاص.



كيفية الوقاية من الطفيليات



كيفية الوقاية من الطفيليات

الدكتور تشيف تو تري، من ولاية نورث كارولينا، كتب مقالاً مثيراً للاهتمام في مجلة صحية رائدة. أشار إلى أنه نتيجة لزيادة التلوث والسموم البيئية، فإن الطفيليات من جميع الأنواع تغزو أجسادنا. وأكد الدكتور تشيف تو تري أنه يجب علينا القيام بشيء يومياً لردع هؤلاء الجوارح والبقاء بعيدين عنها.

يقترح الدكتور تشيف تو تري استخدام: جزء واحد زيت القرفة، جزء واحد زيت شجرة الشاي، جزء واحد زيت الكافور. اخلطها مع ثلاثة أجزاء من زيت اللوز. تناول 4 قطرات مرة واحدة يومياً. لا يمكن للديدان والجوارح الالتصاق بنا إذا استخدمنا خل التفاح. خذ ملعقتين صغيرتين منه في كوب من الماء أو عصير. أو استخدم الخليط التالي، الذي هو أقوى: جزء واحد خل التفاح، جزءان من عصير التفاح، جزء واحد من براندي التفاح. تناول ملعقة كبيرة واحدة يومياً في الماء. كما يفيد أيضاً نقع عدد قليل من فروع التوت في عصير العنب الأبيض. خذ ملعقتين كبيرتين من الخليط يومياً. أو جرب نقع التين الأبيض في الماء طوال الليل. في الصباح التالي، أضفه (التين والماء) إلى حبوب الإفطار الخاصة بك. كما جرب أيضاً: ذلك 2 قطرات من زيت الساسافراس على باطن كل قدم مرتين في الأسبوع. تناول قطرة واحدة من زيت الشتاء مع القليل من العسل كل يوم آخر.

الإمساك يجلب الطفيليات. نقص إفراز المرارة يجلبهم أيضاً. قم بتحضير صلصة السلطة الخاصة بك باستخدام خل التفاح. من المعروف أن بذور اليقطين تبعد الديدان. تحتوي بذور اليقطين على إمداد جيد من التربيتوفان الطبيعي. كما يمكن استخدام الثوم كدمر للديدان.

امزج 4 أجزاء من بذور السيلسيوم المطحونة مع جزء واحد من الأرض الدياتومية (الطين).

خذ ملعقة صغيرة مستديرة كل يوم لإعادة البناء وتدمير الديدان.

عندما يظهر وباء من أي نوع في أوروبا، يُنصح السكان بترطيب الجلد (بعد تنظيفه بالصابون والماء) بقليل من ماء الخل:
ملعقة كبيرة من الخل + 3 ملاعق كبيرة من الماء
املاً منشفة بالماء وامسح الجسم بعد التنظيف بالصابون. الصابون قلوي، والخل كونه حمضيًا يمنحك حماية ضد العدوى والتأثيرات الطفيلية.

جرعة للحفاظ على الشباب (صيغة قديمة) تجمع هذه الأربعة، ملعقة واحدة من كل منها
عصير التفاح المعصور حديثاً، خل التفاح المعتق لأكثر من سبعة أيام، خل التفاح الحامض والبنّي، براندي التفاح الواضح والقوي؛ أضف إلى هذه ملعقة من العسل، قطرة واحدة من الشتاء الأخضر؛
امزجها، سخنها، امزجها جيداً، وتناول العصير كل صباح، قائلاً: الآن أبقى بصحة جيدة.

:الأطعمة التي تساعد الجسم على منع الطفيليات
إليك بعض الاقتراحات الغذائية. تبين أن النظام الغذائي الغني بالكربوهيدرات ومنخفض في البروتين يجعل الإصابة بالطفيليات أسوأ. عندما يكون الجسم في حالة قلووية، يحدث الإصابة بالطفيليات. من الأفضل الحفاظ على النظام الغذائي قلوياً قليلاً كإجراء وقائي وعند علاج العدوى. الأطعمة التي تساعد في الحفاظ على الأمعاء حمضية هي خل التفاح وعصير التوت البري.

أطعمة لإضافتها إلى النظام الغذائي


1. بذور اليقطين
2. تين كاليميرنا - تمزق البذور الصغيرة الجلد الخاص بالديدان.
3. الثوم
4. خل التفاح
5. عصير التوت البري
6. الرمان

أطعمة لتجنبها

1. لحوم البقر والخنزير والأسماك والدواجن الخامة أو غير المطهية جيداً
2. السكريات والكربوهيدرات
3. مياه الجبال
4. جذور الماء والجرجير
5. الفواكه أو الخضروات غير المغسولة أو المُغسولة بمياه مشكوك في نقاوتها

السيد الأمريكي الأصلي المفضل لدي، مايلو بيفر، أظهر لنا أن جميع الأشياء تتأرجح. امرأة في الصف فحصت بشدة للـ "مزيج الأرتيميسيا" أو الشيخ لـ مولا - اعترفت بأنها كانت تعاني من الديدان لفترة طويلة. أخذ مايلو بيفر ريشته المقدسة ومر على ساقها من القدم إلى الركبة. أولاً من الأمام إلى الورا، ثم من الأعلى إلى الأسفل. أولاً إحدى الساقين، ثم الأخرى. هذه السيدة لم تقم بفحص صيغة الأرتيميسيا بعد الآن. للأسف، لم تعمل لشخص يعاني من الجيارديا. في هذا المثال، يمكنك رؤية أن علينا التعامل مع تقنيات اهتزازية مختلفة.

بالضغط على النقطة المشار إليها، يتم إنشاء إنزيم لا يمكن للطفيليات الصغيرة مثل الديدان الشريطية تحمله. مرة واحدة يوميًا فقط.



إعادة البناء



إعادة البناء

بعد أن تكون قد تعرضت لأي نوع من الطفيليات وبعد تطهير جسمك منها، يجب عليك أن تفكر في إعادة بناء جسمك بعد ذلك. على سبيل المثال، إذا كانت طفيليات الرئة قد دخلت جسمك، فإنها قد تسببت في ثقب صغيرة في أنحاء الأعضاء، لذا يجب عليك أن تعالج رئتيك. تناول فيتامين A الطبيعي، وفيتامين E، وصوت التنفس (صيغة عشبية للربو)، واستخدمه بانتظام لمدة 3-4 أسابيع.

الأمعاء

إذا كانت الطفيليات قد ثقت الجهاز الهضمي، فيجب أيضًا علاج تلك الثقب. أقترح تناول حامض اللبن، وفيتامين A، وعصير الألوة فيرا، والمعادن.

الكبد

لعلاج الضرر الذي تسببت فيه الديدان في الكبد، أقترح: الجولدن سيل، والجولدن رود، والقرنفل، ومجموعة بي-كومبلكس (مفضلة من السيل الأرز)، وفيتامين E مع شراب القيقب والكالسيوم.

بعد طفيليات الدم أو السبيروكيت، أقترح شرب غالون واحد من شاي الحصى يوميًا لمدة يومين (إجمالي 2 غالون)، وعدم تناول الطعام. هذا يقوم بتطهير النفايات السامة التي تركتها الطفيليات ويعالج الضرر الناتج.

البروتوزوا

ملعقتان صغيرتان من الكلوروفيل السائل في 4 أوقية من الماء، مرتين يوميًا، والمعادن.

أصدقاؤك، البكتيريا الودودة

تم تصميم جسم الإنسان لإنتاج بشكل كبير من فيتاميناته B، وسيقوم بذلك بالتأكيد عندما تمنحه الفرصة التالية.

الأمعاء الصحية محملة بالبكتيريا الودودة. بدون مساعدة هؤلاء العمال، سيكون من الصعب هضم الطعام.

لا يمكن. سيموت الناس بسبب الإصابة بالتسمم الذاتي. بيئة ودية ضرورية لتكاثر وعمل هذه المساعدات الصغيرة. سكر الحليب يعمل كطعام للبكتيريا الودية ويساعد في الحفاظ على التوازن الصحيح بين الحموضة والقلوية.

بعد جراحة من البنسلين التي تنقذ الحياة، يتم إزالة البكتيريا الغير ودية، ولكن البكتيريا الودية أيضًا تموت. يمكننا بسهولة مساعدة هذا الوضع عن طريق تناول الكثير من اللبن واستخدام سكر الحليب عليه. أو، الحل الأبسط والأسرع بكثير هو شرب عدة زجاجات من حليب اللاكتوباسيلوس. لتحلية أمعائك وتحويلها إلى بيئة ودية، الوصفة التالية جيدة جدًا ورخيصة وصحية:

- 8 أوقية من حليب اللبن المجفف
- 8 أوقية من مسحوق الحليب الخالي الدسم
- 2 أوقية من بكتين الفاكهة النقي
- أضيفي 1 ربع من الماء و
- 1 ربع من اللبن الزبادي الطازج
- حلي كل كوب بمعلقة صغيرة من سكر الحليب.

تناولي 2 ملاعق كبيرة من حليب اللاكتوباسيلوس أربع مرات يوميًا واشربي ربع جالون أو أكثر من الشراب أعلاه لعدة أيام.

الطعام الذي يحتوي على مواد حافظة لا يمكن هضمه بالكامل للاستفادة الكاملة. تموت الكثير من البكتيريا الودية تحت الضغط. المزيد والمزيد من البكتيريا الغير ودية تأخذ المكان، ويبدأ التسمم الذاتي. يمكن للجهاز الهضمي الصحي فقط تصنيع فيتامينات مجموعة ب.

صيغتي الأفضل بعد كل هذه السنوات الرائعة من الخدمة هي:
تورين-دوفيلوس

ها هي مجموعة من الأعشاب التي نجح آخرون في استخدامها. يُرجى استخدامها تحت إشراف محترف.

| | |
|--|------------------------|
| أوراق الكومفري | القرن الأمريكي |
| الإليكامبان | جوز الأريكا |
| الخلداء | أرتيميسيا أنوا |
| بذور الشمر | جوز البيتل |
| أنثى-أنثى | البيتوني |
| الفراكسينيلا | البتول |
| الثوم | لسان الطائر |
| مستخلص بذور الجريب فروت | لحاء الجوز الأسود |
| ثوم السور | الكوهوش الأزرق |
| الكوسو | الفيرفين الأزرق |
| أوراق الليمون | الجزر |
| لحاء التوت | لحاء الكاسكارا ساجرادا |
| أوراق الكتان | الشابارال |
| البصل | بذور السمسم |
| البابايا | التمر الهندي |
| جذور الزنبق الوردي | جوز السلحفاة |
| البرقوق | قشرة الجوز |
| الرمان | شجرة الرماية |
| شجرة فخر الصين | بذور القرع |
| بذور اليقطين | |
| المريمية | |
| السنا | |
| لحاء الجوز البري أو الجذور - أو "الجوز الأبيض" | |

حول الكاتبة:

هانّا كرويغر، ابنة راهب ألماني، وُلدت ونشأت في تركيا، حيث درست طرق الشفاء الطبيعية في مدارس آسيوية وأوروبية. درست التمريض في جامعة فرايبورغ في ألمانيا، وعملت في مستشفى للشفاء الطبيعي تحت إشراف البروفيسور براوخله. افتتحت هانّا كرويغر واحدة من أول متاجر الأغذية الصحية في البلاد، نيو إيج فودز، المعروفة الآن باسم متجر هانّا للأعشاب. من خلال هذا المتجر الصغير للأغذية الصحية في بولدر، تمكنت من مساعدة الآلاف من الناس على تحسين صحتهم ورفاهيتهم.

سافرت على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد، وقامت بإلقاء محاضرات وعقد ندوات منتظمة. قدمت معرفتها العميقة وعرضت مساعدتها الطبيعية البسيطة والمتاحة بسهولة مثل الطعام والأعشاب لمكافحة العديد من أوبئة البشرية.

كانت هانّا كرويغر مؤسسة وقسيسة كنيسة المعجزات في بولدر، كولورادو. كتبت ونشرت واحد وعشرون كتابًا، وآخرها بعنوان "حرر جسدك من الأورام والكيسات".



ملاذ المروج الهادئة

يسرنا دعوتكم للمشاركة في الفصول القادمة للعلاج الطبيعي والاهترازي. إذا كنت ترغب في تعلم كيفية مساعدة نفسك والأخرين باستخدام أساليب علاجية جديدة مثيرة، فإن هذه العطلات النهائية مناسبة لك. تعلم تقنيات علاجية فريدة من معلمين وممارسين معروفين ملتزمين بمواصلة أعمال هانا كروجر. يتميز هذا الاعتكاف بنهج شامل حقاً يركز على الصحة الطبيعية في مجال القضايا البدنية والعقلية والروحية.

- اكتشافات مذهلة في العلاج الطبيعي
- أفضل عطلة تعليمية ستحظى بها على الإطلاق

PEACEFUL MEADOW RETREAT

Valmont Drive 7075

Boulder, Colorado 80301

(303) 2490-442 أو 0755-443

قائمة المراجع

بيننسون، أبرام إس.، السيطرة على الأمراض السارية في الإنسان.
الجمعية الأمريكية للصحة العامة، 1985.
تشاندر، آسا سي.، علم الطفيليات. نيويورك، جون وايلي وأبناء، شركة.
ماركيل، إدوارد كيه وماريتا فوج، الطفيليات الطبية،
شركة دبليو. بي. سوندرز، فيلادلفيا، بنسلفانيا، 1981. شميت، جيرالد
دي. ولاري إس. روبرتس، أسس علم الطفيليات، شركة سي. يو. موسي،
سانت لويس، ميزوري، 1977.

كتب هانا

"تمثل الصحة الشاملة موقفاً تجاه العافية يعترف بأننا لسنا مجرد مجموعة من الأجزاء الميكانيكية، بل نظام متكامل يشمل الجوانب الجسدية والعقلية والاجتماعية والروحية." علاجات بلا عمر من مطبخ الأم
ستضحك وتذهل من كل ما يمكنك فعله في صيدليتك الخاصة، المطبخ. هذه الكنوز
المجربة معروضة في دليل سهل القراءة ومتقاطع المراجع. (92 صفحة) - ISBN: 1-883713-04-8

وصفات خبز خالية من الحساسية
وصفات سهلة ولذيذة للكوكيز والكعك والمافن والبانكيك والخبز وقواعد الفطائر. تشمل
وصفات خالية من القمح ووصفات خالية من البيض والحليب (وتركيبات من ذلك وبدائل
البيض والحليب. (46 صفحة) - ISBN: 1-883713-02-1
الزهايمر والعلم والله

يقدم هذا الكتيب الصغير نظرة أقرب من خلال تقديم وجهات نظر فريدة ودينية لهانا.
(15 صفحة) - ISBN: 1-883713-10-2

تصلب الشرايين والكيلة العشبية
كتيب يحتوي على معلومات حول أسباب وأعراض تصلب الشرايين. (14 صفحة)
ISBN: 1-883713-03-X

كتاب الطهي للطاقت الكيميائية الكهربائية
يصف افتتاح هذا الكتاب المبادئ الأساسية لتناول الطعام الصحي بالإضافة إلى بعض
الحقائق الساحرة التي قد لا سمعتها من قبل. ويحتوي بقية الكتاب على وصفات لذيدة
وصحية. قيمة كبيرة. (106 صفحة) - ISBN: 1-883713-13-7

تحرير جسمك من الأورام والكيسات
يجمع هانا العديد من التقنيات الطبيعية، بما في ذلك النظام الغذائي والأعشاب
والفيتامينات والشفاء باليد، والمزيد، في نهج عملي وفهم للنموات وعلاقتها بالطيفيات
والسرطان ولوكيميا. (77 صفحة) - ISBN: 1-883713-18-8

الله يساعد الذين يساعدون أنفسهم
هذا العمل وصف شامل جميل للأسباب الفيزيائية الأساسية السبعة للمرض. إنها
معلومات شاملة كما نحتاجها الآن. حجم قيم حقاً.
(196 صفحة) - ISBN: 1-883713-11-0

صحة جيدة من خلال حمية خاصة
يظهر هذا الكتاب مخططات مفصلة لحميات مختلفة لاحتياجات مختلفة. قال الدكتور
ريدلين، الطبيب، "الطريق إلى الصحة يمر عبر المطبخ، وليس عبر صيدلية الدواء"،
وهذا ما يتحدث عنه هذا الكتاب. (90 صفحة) - ISBN: 1-883713-14-5
ورشة عمل هانا

دقتر عمل يجمع بين جميع الأدوات لتطبيق طرق اختبار هانا. مصمم بـ 60 قالب يمكنه
تحقيق نتائج فورية.

كيفية مواجهة السموم البيئية
مجموعة رائعة من الملاحظات والمعلومات المستمدة من سنوات عديدة من تعاليم هانا.
يناقش هذا الكتاب الموجز والقيم العديد من المواد السامة في بيئتنا ويظهر لك كيفية
حماية نفسك منها. كما يقدم رؤى هانا حول كيفية حماية نفسك وعائلتك ومجتمعك من
المخاطر الروحية.

(53 صفحة) - ISBN: 1-883713-15-3

محدد الأعشاب الفوري

هذا هو كتاب الأعشاب للشخص الذي يفعل كل شيء بنفسه. هذا الكتاب هو دليل مرجعي سهل يقوم بسرد الشكاوى والأعشاب التي تقوم بالعمل. مفيد جداً ليكون في متناول اليد. (109 صفحة) ISBN: 1-883713-16-1
محدد الفيتامينات والمعادن الفوري

دليل شامل ومفيد للقيم الغذائية للفيتامينات والمعادن. يُستخدم لتحديد نقص الجسم من هذه العناصر الأساسية وتراكيبها، وما يجب القيام به حيال هذه النقصانات. وفقاً لأعراضك، ابحث عن احتياجاتك من الفيتامينات والمعادن.

دليل مفيد جداً. (55 صفحة) ISBN: 1-883713-01-3

كتاب جديد عن الشفاء

كتاب مرجعي مفيد مليء بالاقتراعات العشبية والفيتامينية والغذائية والهوميوباثية والتدليك للعديد من المشاكل الصحية الشائعة. هذا الكتاب محدث بعمل هانا في قضايا الصحة الحالية. (155 صفحة) ISBN: 1-

883713-17-X

أبعاد جديدة في شفاكك بنفسك

مجموعة فريدة من تعاليم هانا. مجلد لا مثيل له يكمل جميع كتبها الأخرى وكذلك سنوات تدريبها. (150 صفحة) ISBN: 1-883713-09-9
الوصفات الطبيعية القديمة للأمراض الحديثة

مجموعة من الوصفات الطبيعية من الثقافات الشرقية والغربية. هناك أكثر من 20 طريقة سريعة للتطهير والعديد من الطرق لإعادة بناء صحتك.

كلاسيكي في مجال الصحة. (105 صفحة) ISBN: 1-883713-05-6

الطفيليات: العدو الداخلي

مجموعة من سنوات دراسات هانا مع الطفيليات. كنز نادر وأحد الجهود لكشف الحقائق التي نواجهها كل يوم. (62 صفحة) ISBN: 1-883713-

07-2

كتاب النابض

كتيب لتعلم استخدام النابض. يشرح مختلف جوانب الطاقات والاهتزازات والقوى. الآن مع قسم دفتر العمل الإضافي، يمكنك تطبيق هذه المعرفة

الشاملة على الفور. (35 صفحة) ISBN: 1-883713-08-0

التوابل للإنقاذ

هذا مورد كبير لكيفية تحسين صحتنا وتقديم الإسعافات الأولية من مطبخنا باستخدام التوابل الطهي. مليء بالمراجع التاريخية المفيدة. (64 صفحة)

ISBN: 1-883713-12-9

الشفاء بالأعشاب والوصفات الطبية من الألف إلى الياء

مجموعة من الوصفات الطبية الخالدة من مطبخ الأم، محدد الأعشاب الفوري، محدد الفيتامينات والمعادن الفوري، كتاب جديد عن الشفاء،

والتوابل للإنقاذ. (146 صفحة) ISBN 1-56170-795-3

THE WRITINGS OF HANNA KROEGER,
THE "GRANDMOTHER OF HEALTH,"
DRAW FROM OVER A HALF CENTURY OF
STUDY IN NATURAL HEALTH.
THEY SHARE HER TECHNIQUES
FOR SELF HEALING, SELF
KNOWLEDGE AND HELPING OTHERS
"HELP EACH OTHER."



ISBN 1-883713-07-2



9 781883 713072